

Quimifol Florada

Home (/) / Linha de Produtos



INDICAÇÕES:

Qualidade de grãos e frutos



GARANTIAS:



Cálcio (Ca)	9,00%	(121,50 g/L)
Boro (B)	1,00 %	(13,50 g/L)

Todos os elementos são solúveis em água

Registro do Produto: SP-05005-10.008-0

Natureza Física: Solução

Densidade: 1,35 g/cm³



DOSAGENS RECOMENDADAS VIA FOLIAR:

Soja	2,0 L/ha	No abotoamento e canivete
Feijão	2,0 L/ha	No abotoamento e canivete
Tomate (envarado)	200 mL / 100 L	Aplicações semanais
Tomate (rasteiro)	2,0 L/ha	Aplicações quinzenais
Girassol	2,0 L/ha	Aplicações quinzenais

Morango	200 mL / 100 L	Aplicações quinzenais
Cacau	3,0 L/ha	Aplicações mensais
Abóbora	2,0 L/ha	Aplicações quinzenais
Melão / Melancia	2,0 L/ha	Aplicações semanais
Abobrinha	250 mL / 100 L	Aplicações quinzenais
Berinjela	200 mL / 100 L	Aplicações quinzenais
Pimentão	200 mL / 100 L	Aplicações semanais
Pepino	250 mL / 100 L	Aplicações quinzenais
Quiabo / Ervilha	200 mL / 100 L	Aplicações semanais
Batata	2,0 L/ha	Aplicações quinzenais
Amendoim	2,0 L/ha	Iniciar aos 30 d.a.e. (2 aplicações)
Algodão	2,0 L/ha	Aplicações a cada 10 dias
Trigo	2,0 L/ha	Aplicações quinzenais
Uva	200 mL / 100 L	Aplicações semanais
Mamão	4,0 L/ha	Aplicações mensais
Maçã	4,0 L/ha	Aplicações a cada 21 dias
Café (produção)	2,0 a 4,0 L/ha	Aplicações na pré e pós florada
Citros (produção)	4,0 L/ha	Aplicações na pré e pós florada

(d.a.e. - dias após a emergência)

Maior relação soluto/solvente: 2,0 L / 100 L

As dosagens recomendadas devem ser ajustadas aos diferentes materiais genéticos cultivados.



CARACTERÍSTICAS DO QUIMIFOL FLORADA:

Quimifol Florada é um composto nutricional para aplicação foliar cuja base da matéria-prima é o Cloreto de Cálcio acrescido de Boro, totalmente solúvel em água, indicado para complementar nutricionalmente as culturas agrícolas em Cálcio e Boro.

Quimifol Florada possui um equilíbrio ideal entre Cálcio e Boro, especialmente desenvolvido para o período de florescimento.



FUNÇÕES DO CÁLCIO E BORO:

Cálcio e Boro são fundamentais no pegamento da florada, pois aumentam a velocidade de formação do tubo polínico, ou seja, participam na fecundação da flor.



INSTRUÇÕES DE USO:

- com pulverizadores adequados, aplicar a solução corretamente procurando efetuar uma cobertura uniforme na cultura;
- deve-se evitar a pulverização durante as horas mais quentes do dia;
- os melhores resultados são obtidos utilizando vazões superiores a 200 L/ha;
- armazenar o produto em local fresco, seco e ventilado, ao abrigo dos raios solares;
- uso exclusivo como fertilizante.

COPYRIGHT © 2015 FÊNIX AGRO. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

FALE CONOSCO

Fênix Agro-Pecus Industrial Ltda.
Rodovia Cornélio Pires, KM 69,5 - SP 127
Caixa Postal 121 - CEP 18530-000 - Tietê - SP

Telefone: (15) 3285 5120

quimifol@quimifol.com.br (mailto:quimifol@quimifol.com.br)

