



USO VETERINÁRIO

FERRODEX

INJETÁVEL

Solução de Ferro Dextrano



FÓRMULA (em 100 mL de produto):

Ferro elementar 10,00 g
(sob a forma de hidróxido férrico em complexo dextrânico)
Veículo q.s.p. 100,00 mL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

A anemia por deficiência de ferro (ferropriva) é a causa, direta ou indireta, de grandes prejuízos para criadores. Em consequência, os animais tornam-se apáticos, com redução do apetite, da taxa de crescimento e de sua resistência às infecções bacterianas, ficando expostos às diarreias, infecções paratífóides, salmoneloses, além de outras provocadas por germes presentes no meio ambiente.

O ferro, embora requerido em quantidades mínimas pelo organismo, é de vital importância para o funcionamento normal dos tecidos e de todos os órgãos do corpo. Sua deficiência causa uma diminuição do teor da hemoglobina, além das condições normais fisiológicas.

Ferrodex - Solução de ferro dextrano, é formulado de modo a assegurar a disponibilidade de ferro para o organismo, na sua forma mais assimilável, atua na prevenção e tratamento da anemia ferropriva dos animais, leitões, bezerras e ovinos, garante uma proteção contra infecções secundárias.

INDICAÇÕES:

O Ferrodex é indicado na prevenção e tratamento da anemia provocada por deficiência de ferro (anemia ferropriva) em leitões, bezerras (terneiros) e cordeiros.

Leitões jovens:

O leitão criado em instalações modernas com pisos impermeáveis, nasce com reservas de ferro baixas e necessita, nos seus primeiros dias de vida, em média de 7 mg diária deste elemento. Entretanto, o leite materno, seu único alimento nesta fase, somente pode proporcionar-lhe cerca de 1 mg diária. Desta forma, é preciso administrar-lhe uma suplementação férrica, sem a qual padecerá de anemia, debilitando sua resistência às enfermidades.

Ferrodex proporciona aos leitões recém-nascidos o ferro adicional que necessitam, de forma segura e facilmente absorvível, evitando a anemia e seus efeitos secundários.

ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA:

Somente por injeção intramuscular:

Leitões 2 mL no 3º dia de vida.

Bezerras* 4 mL

Cordeiros* 2 mL

* em dieta láctea exclusiva

Alteração da posologia e no modo de usar a critério do médico veterinário.

REAÇÕES ADVERSAS:

A literatura técnica cita que, ocasionalmente, a aplicação de ferro por via injetável pode provocar reações de hipersensibilidade, caracterizadas clinicamente por vômitos, diarreias, prostração com fraqueza e tremores musculares.

Em animais com níveis normais de ferro e em casos de hemorragias agudas e anemias hemolíticas, onde a taquicardia e hipotensão arterial estão frequentemente associadas, a administração de ferro dextrano deverá ser realizada com cautela, pois o excesso de ferro poderá aumentar a hipotensão arterial e levar o animal a colapso cardiocirculatório e morte. Tratamento sintomático.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS, OVINOS E SUÍNOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DE BOVINOS E OVINOS TRATADOS.

PRECAUÇÕES:

Não aplicar em equídeos.

Usar equipamento estéril e obedecer às normas de assepsia.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

APRESENTAÇÕES:

Frasco-ampola âmbar com 10, 50 e 250 mL.

Validade do Produto:

3 (três) anos após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 2.487 em 05/08/1968.

Resp. Técnico: Oswaldo de Souza Garcia - CRMV-SP 01.225.



Proprietário e Fabricante: Fabiani Saúde Animal Ltda.
R. Centro Africana, 219 - Sto. Amaro - São Paulo/SP
Cep: 04730-050 - C.N.P.J. 15.741.848/0001-49
Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800-7731900 - www.fabianisaudeanimal.com.br
sac@fabianisaudeanimal.com.br
Indústria Brasileira